		Chassis			
Model	**Werklast**	**Smal 1120 mm**	**Standaard 1270 mm**	**Breed 1397 mm**	**Hefhoogte**
RG-12L	1200 kg	✓			3200 – 6750 mm
RG-14L	1400 kg	✓			3200 – 7250 mm
RG-14N	1400 kg	✓			4800 – 8950 mm
RG-16M	1600 kg		✓		4800 – 8950 mm
RG-20M	2000 kg		✓	✓	4800 – 8950 mm
RG-20H	2000 kg		✓	✓	6350 – 11500 mm
RG-20X	2000 kg			✓	9600 – 12100 mm
RG-25H	2500 kg			✓	4800 – 8950 mm



<< Scan met mobiele QR-code lezer

Mixed Sources
Productgroep uit goed beheerde bossen en andere gecontroleerde bronnen.
www.fsc.org Cert no.
© 1996 Forest Stewardship Council

NISSAN FORKLIFT EUROPE B.V.

http://www.nissan-nfe.com CDU-RG-01.NFE/11-06-1000 Printed in the Netherlands

Nissan Forklift Co. Ltd. behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving vooraf wijzigingen door te voeren in kleur, uitvoering en specificaties zoals in deze brochure vermeld, of om individuele modellen niet meer te voeren. De kleuren van de heftrucks kunnen licht afwijken van de afbeeldingen in de brochure. De specificaties variëren per land, afhankelijk van de daar geldende regels. Neem contact op met uw leverancier om er zeker van te zijn dat de heftruck aan uw verwachtingen voldoet. Alle in deze brochure vermelde gegevens zijn gebaseerd op standaard condities en kunnen afwijken door toleranties in motoren en systemen, conditie van de heftruck en werkomstandigheden. Sommige afgebeelde items, of in tekst verwoord, zijn optioneel. Alle beelden zijn beschermd door het copyright.

NISSAN FORKLIFT

AC TECH

NISSAN FORKLIFT

RG

Serie

1.2 – 2.5 Ton

Brengt u naar een hoger niveau

RG

Sinds het 50 jaar geleden heftrucks begon te produceren, heeft Nissan een uitgebreid aanbod aan uitstekend presterende en innovatieve logistieke producten ontwikkeld en geproduceerd, bestemt voor markten over de gehele wereld. Vandaag de dag maakt de onderneming, als volledige dochteronderneming van Nissan Motor Co., gebruik van de voordelen die er voor zorgen dat de onderneming aan de top blijft op het gebied van heftruck ontwerp. Van toonaangevende motor en elektronica technologie tot bestuurderveiligheid, comfort en productiviteit. Daarnaast profiteren Nissan Forklift gebruikers van talloze andere kwaliteiten die Nissan tot een wereldmerk hebben gemaakt; niet in het minste kwaliteit, restwaarde en klantondersteuning.

Strategisch geplaatste productie locaties

Tegenwoordig heeft Nissan Forklift productie faciliteiten op verschillende strategische locaties in de wereld; Europa, Japan en Amerika. Deze produceren met maximale flexibiliteit om aan de markteisen van verschillende markten te voldoen. De fabriek voor Europa staat in Pamplona, Spanje, en levert kwalitatief zeer hoogwaardige producten die voldoen aan de ISO 9001 en ISO 14001 (milieu) normen. De productie van de Nissan Forklift magazijntrucks vindt plaats in Göteborg, Zweden. Ook deze fabriek heeft de ISO 9001 en ISO14001 certificaten.

Toekomstvisie

De ontwerpen van Nissan Forklift zijn het resultaat van intensief onderzoek op gebied van prestaties, duurzaamheid, veiligheid, operationeel gemak, milieu en gebaseerd op een waarvolle terugkoppeling vanuit de grote klantenkring. Deze gedetailleerde benadering heeft geleid tot heftrucks van een hoogst mogelijke technische standaard en kwaliteit.

Motortechnologie

Deze is ontwikkeld met zowel economische prestaties en de zorg voor het milieu als belangrijke overwegingen. Alle Nissan Forklift LPG motoren zijn standaard voorzien van de unieke elektronisch geregelde 3-weg katalysator die de emissie met 98% reduceert (NOx). Daarnaast hebben deze motoren een motormanagement systeem dat voor een minimaal brandstofverbruik zorgt. Ook de Nissan dieselmotoren zijn zeer schoon en ultra zuinig.

Volledig aanbod

Als één van de toonaangevende heftruckfabrikanten, biedt Nissan Forklift een breed assortiment dat aan de zwaarste eisen van de logistieke industrie voldoet. Dit assortiment omvat met LPG en diesel uitgeruste heftrucks met hefcapaciteiten vanaf 1.5 ton tot 8.0 ton en drie- en vierwiel elektrische heftruck met hefcapaciteiten vanaf 1.25 ton tot 3.0 ton. Dit aanbod wordt gecompleteerd met een uitgebreid aanbod aan magazijn trucks;

- Reach trucks
- Orderverzamelaars
- Pallettrucks
- Stapelaars

Dit aanbod stelt u in staat maatwerk voor uw logistieke operatie samen te stellen.

Wereldwijd netwerk

De Nissan Forklift producten worden wereldwijd via een netwerk van meer dan 800 partners en 75 landen geleverd. Een deskundig, ervaren verkoopteam is beschikbaar om te adviseren over de meest ideale balans aan producten en de meest economisch aanschaf ervan.

24-uurs ondersteuning

Nissan Forklift begrijpt volledig dat voor klanten logistieke transportmiddelen 100% operationeel moeten zijn en blijven, vooral in veeleisende bedrijfstoepassingen. Ons uitstekend getraind en zeer gemotiveerd service netwerk is snel beschikbaar om ondersteuning te verlenen, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Nissan Forklift adviseert klanten met een grote vloot en ondersteunt in het opzetten van onderhoudsprogramma's, effectieve reparatieprocedures en een noodvoorziening voor onderdelen om zo de productiviteit te waarborgen en te houden.
Nissan Forklift kan ook gespecialiseerde training voor onderhoudspersoneel en heftruckchauffeurs verzorgen. De grote operationele betrouwbaarheid van de Nissan Forklift heftrucks wordt ondersteund door de snelle en efficiënte beschikbaarheid van onderdelen. Deze zijn voor geheel Europa beschikbaar vanuit onderdelencentra in Nederland, Spanje en Engeland en vanaf daar door middel van 24-uurs leveringen aan het Nissan Forklift dealer netwerk of direct aan de klant.

Uw perfect comfort bereikt

RG

Uitgekiende ergonomie

Door de speciaal gevormde stoelrug-leuning is het eenvoudig om het zicht van links naar rechts te veranderen.
De kantelfunctie ondersteunt de bestuur-der tijdens het wegzetten van een lading op grote hoogte. Samen met het unieke mini-stuurwiel in de armleuning, biedt de RG Serie de hoogste standaard op het gebied van ergonomie in de markt.

Ergologic joystick

Naast de standaard Vingertip bediening, biedt de optionele Ergologic joystick maximaal 9 verschillende mastbediening gerelateerde functies in één enkele ergonomisch ontworpen joystick.

Voor de ontwikkeling van de RG Serie zijn een zeer groot aantal bestuurders en logistiek managers geïnterviewd. Wetenschappelijke studies zijn uitgevoerd met betrekking tot de ergonomie van de truck en de positie van de bestuurder om zo lichamelijke klachten te voorkomen. Samen met onze klanten is de truck onder de meest zware toepassingen verder geoptimaliseerd. Dit heeft geleid tot de nieuwe Nissan Forklift RG Serie die een hoogstaand comfort en optimale veiligheid voor bestuurder biedt. Bijvoorbeeld, de hands-free richtingcontrole, uitgekiende positie van het LCD display, toetsen en optioneel schrijfblad dragen allen bij aan een ontspannen werkomgeving met als resultaat een productieve bestuurder.

Voor iedere bestuurder

De bestuurdersomgeving is veelzijdig in te stellen; linker en rechter armsteun, stoelpositie en zelfs de hoogte van de vloer is elektrisch verstelbaar om zo iedere bestuurder een perfecte zitpositie te verschaffen.

Veiligheid verzekerd

Stabiliteitsondersteuning S3

De snelheid van de truck wordt automatisch gereduceerd bij het nemen van een bocht en bij het heffen. Verder worden mast snelheden aangepast aan de hoogte waarop de vorken zich bevinden. De truck zal er voor zorgen dat de bestuurder en lading veilig blijven.



Bestuurder heeft controle

Zeer gelijkmatige en nauwkeurige mastbeweging, samen met een optimaal zicht door de mast, garandeert de veiligheid van de werkzaamheden in uw magazijn.

Duurzaam aandrijfwiel

Het standaard “High Speed High Load” aandrijfwiel is extra breed, heeft een langere levensduur en levert een betere stabiliteit.



RG

Het RG Serie veiligheidspakket is gebaseerd op het Nissan Forklift RRS (Risk Reduction System) en draagt in grote mate bij aan de veiligheid van de bestuurder:

- Stabiliteitsondersteuning (Stability Support System) - S3
- Perfect zicht rondom
- Automatische parkeerrem
- Mastvergrendelsysteem
- Schoksensoren (optie)
- Active Spin Reduction - ASR (optie)

Het ASR registreert het slippen van het aandrijfwiel op bijvoorbeeld een natte vloer en zal de acceleratie van het wiel reduceren. Het wiel krijgt meer grip. Hierdoor kunnen de werkzaamheden doorgaan en wordt slijtage van het wiel gereduceerd.

Cabine & Optiview mast

De bestuurder kan de taken tot - 35 °C in koel- en vrieshuis toepassingen uitvoeren. Hiervoor is een comfortabele, warme volledige geïntegreerde cabine ontwikkelt. Daarbij levert de lay-out van de hydraulische leidingen van de nieuw ontwikkelde Optiview mast, een perfect zicht.

Persoonlijke prestaties

De standaard inlog functie beperkt de toegang tot geautoriseerde bestuurders. Een geldige PIN-code moet voor aanvang van het werk worden ingevoerd en kan worden toegekend aan een vooringesteld prestatieprofiel.

B.I.T.E.

B.I.T.E. is een geïntegreerd elektronisch systeem die zelftests en diagnose functies uitvoert. Dit zorgt voor eenvoudig storingsonderzoek en daardoor minder tijd in de onderhoudsruimte. Er hoeft geen extra laptop worden aangeschaft.

Universele bevestiging

In moderne magazijnen zijn uitgebreide management- en scansystemen te vinden. De RG Serie is voorbereid voor de montage en stroomvoorziening van optionele apparatuur (zoals een video camera) via een universeel verstelbaar bevestigingssysteem.



RG

De Nissan Forklift AC TECH controller biedt een productieve, betrouwbare en kosten effectieve inzet van de truck. Door deze geavanceerde techniek zijn alle opties open. Automatische horizontale vorkinstelling, sideshift centrering, gewichtindicator, en dubbeldiepe opslag zijn slechts een aantal van de eindeloze mogelijkheden die de RG Serie kan bieden om uw productiviteit te maximaliseren.
De Level Selector assisteert de bestuurder om de vooringestelde exacte hefhoogte te bereiken door middel van een simpele druk op een knop. Zo worden uw werkzaamheden nog efficiënter. Maximale beschikbaarheid wordt bereikt door minimaal onderhoud bewerkstelligd door een 1000 uur service interval, 'long life' hydraulische olie en digitale diagnostiek.

Mast-neiging

Standaard mast-neiging beperkt de benodigde gangbreedte. Smalle gangen betekenen meer opslagruimte in het magazijn.

Een totaal aanbod

RG

De Nissan Forklift RG Serie reach trucks bestaat uit kwalitatief hoogwaardige componenten gecombineerd met marktleidende ergonomie en top prestaties. Daarom past de RG Serie perfect in de Nissan Forklift familie van hoogwaardige magazijntrucks en vorkheftrucks.

Het RG Serie aanbod biedt u capaciteiten van 1.2 tot 2.5 ton met daarbij een brede variëteit aan masten met hefhoogten tot 12.1 meter, elk met een optimale restcapaciteit.
Ook kan in combinatie met ingesnoerd dak en rail geleiding een uitvoering geleverd worden voor toepassingen in inrijstellingen. Daarnaast is de koel- en vrieshuis versie een andere mogelijkheid.

RG-12L
RG-14L
RG-14N

- 1.2 – 1.4 ton werklast
- Tot 8950 mm hefhoogte
- Smal chassis
- Korte draaicirkel
- Lichte toepassingen

RG-16M
RG-20M

- 1.6 – 2.0 ton werklast
- Tot 8950 mm hefhoogte
- Standaard chassis
- Optimale draaicirkel
- Middel / zware toepassingen

RG-20H
RG-25H
RG-20X

- 2.0 – 2.5 ton werklast
- Tot 12100 mm hefhoogte
- Breed chassis
- Hoge werklast
- Zware toepassingen